

Alkyton - ALLROUNDMARKER

Barva	Výrobek	Balení	Číslo výrobku
	Allroundm. Fluo I svítivě modrá 500	500 ml	201622
	Allroundm. Fluo svítivě žlutá 500	500 ml	201615
	Allroundm. Fluo I svítivě zelená 500	500 ml	257650
	Allroundm. Fluo I svítivě oranžová 500	500 ml	201608
	Allroundm. Fluo svítivě růžová 500	500 ml	201585
	Allroundm. Fluo svítivě červená 500	500 ml	201592

Technické informace

Profesionální značkovací sprej pro pozemní stavby a inženýrské stavby, stavbách a stavbě silnic. Vhodné i pro hornictví. 360 ° ventil pro perfektní aplikaci. Barevné odstíny: světelný růžová, svítící červené, oranžové svítící, svítící žlutá, zelená světelná a světelný modrý pro zářivkové značení. Speciální stříkácí hlava Allround Marker je určen pro cílené značení. NOVINKA - nyní s bezpečnostním uzávěrem.

Kvalita a vlastnosti

- Vynikající přilnavost i k mokřým povrchům
- Značení zůstává silně viditelné 9 až 12 měsíců
- Vysoká kvalita krytí zajišťuje vysokou výtěžnost produktu
- Optimální poměr krytí a viditelnosti zajišťuje vysokou efektivitu spreje
- Intenzivní svítivost fluorescenčních částic
- Také snadné použití s rukavicemi
- Čisté a přímé značení
- Víčko vhodné pro speciální aplikace (pro použití v příslušenství)
- Ekologicky šetrné a zdraví škodlivé
- Samočistící ventilový systém může být 100% vyprázdněn

Fyzikální a chemické údaje

- Barvy: fluorescenční: růžová, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá
- Skladování:
- Aerosoly: 10 let, ve vhodných podmínkách (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- Vydátnost :V závislosti na konzistenci a barvě podkladu. 500 ml sprej vystačí až na 400 m
- Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
- Zaschnutí proti prachu: po cca. 10 minut
- Suchý na dotyk: po cca. 30 minut
- Vytvrzeno: po cca. 24 hodin
- Přelakovatelný: po cca. 24 hodin
- Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce použitého nátěru.
- Velikost spreje: aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 500 ml

Návod k použití

- Protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na viditelném místě
- Stříkejte ze vzdálenost 25 cm.
- Nastříkejte požadované značení

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

PŘÍKLADY POUŽITÍ



