

TECHNICKÉ INFORMACE CHROME-/GOLD-/COOPER SPREJ



Tento vysoce lesklý efektivní sprej poskytuje hladkým povrchům dlouhotrvající vzhled podobný leštěnému zlatu, resp. chromu nebo mědi. Není odolný vůči povětrnostním vlivům. Není odolný proti otěru, to znamená, že není vhodný k použití na předměty každodenní potřeby.

Vhodný pro všechny hladké povrchy, jako kov, dřevo, sklo a plasty. Nepostradatelný pro konstruktéry veletržních stánků, dekoratéry, floristy atd., ale také vhodný pro ruční práce v domácnosti, na uměleckých kurzech a seminářích.

KVALITA A VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní akrylový lak
- Odolný vůči vodě a běžným čistícím prostředkům
- Účinek lesku se může měnit intenzitou tření nebo stírání
- Barva obsahu podobná víčku
- Velmi dobré krytí
- Velmi vysoký lesk
- Vynikající přilnavost
- Rychleschnoucí
- Dobrý průtok, hladký povrch

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- **Základ pojiva:** Akrylové kopolymery
- **Barva:** zlatá, chromová, případně měděná
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
neměřitelný, >100
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 m²
200 ml je dostačující přibližně pro 0.6 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 1.2 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C

- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml, 200 ml nebo 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
- Savé plochy musí být ošetřeny Univerzálním základem DUPLI-COLOR.
- Zakryjte páskou plochy, které si nepřejete natírat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Nanášejte ze vzdálenosti 20 - 30 cm.
- Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech.
- **Důležité:** Z technických důvodů je nemožné zachovat vynikající vysoký lesk. Aplikací bezbarvého laku by se rozleptal efektního nátěr. Jedinou možností obnovit lesk, je nanést novou vrstvu efektního spreje.
- Nepoužívejte na plochy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí!

ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	CHROME COPPER 150	150 ml	880629
	CHROME COPPER 400	400 ml	322679

	CHROME GOLD 150	150 ml	510601
	CHROME GOLD 200	200 ml	684272
	CHROME GOLD 400	400 ml	322662
	CHROME SILVER 150	150 ml	510595
	CHROME SILVER 200	200 ml	684265
	CHROME SILVER 400	400 ml	285813

Náhled tisku/další produkty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

29 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.