

TECHNICKÉ INFORMACE ZÁKLAD NA PLASTY



presto Plastic Primer je základ vhodný pro základování automobilových plastových dílů a vhodný podklad pro DUPLI-COLOR vrchní barvy ve spreji.

Vhodné pro automobilové díly, zahradní nábytek a jiné tvrdé plasty.

Použitelný pro následující typy plastů: polyuretan (PUR), polystyren (PS), polyamid (PA), polypropylen gumové, modifikovaný (EPDM), akryl butadien-styrenové plasty (ABS), plasty s obsahem skleněných vláken (GfK), tvrdé Polyvinylchlorid plasty (Hart-PVC)

Před aplikací doporučujeme obrousit pomocí presto brusným papírem

P600 obj.č. 135934 a očistit s DUPLI-COLOR Plastic Cleaner Kat.č. 386343.

KVALITA A VLASTNOSTI

- Produkt na bázi rozpouštědel se speciálními přísadami podporujícími přilnavost
- Rychleschnoucí
- Vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace
- Dobrá odolnost vůči vnějším vlivům
- Dobrá tekutost, hladký povrch

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ÚDAJE

- **Základ pojiva:** speciální pryskyřice
 - **Barva:** transparentní
 - **Zápach:** po rozpouštědle
 - **Stupeň lesku:** při úhlu měření 60° podle DIN 67530
 - **Účinnost:** 400 ml vystačí na cca. 5-6 m²
 - **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Suché proti prachu: po cca. 5 minut
Suché a přetíratelné: po cca. 15 minut
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášené vrstvy.
 - **Teplotní odolnost:** nelze použít
 - **Stabilita při skladování:** 10 let při vhodném skladování (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 - **Velikost:** aerosolové nádoby, maximální jmenovitý objem 400 ml
-

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava podkladu:

- Očistěte povrch od nečistot, tuku a silikonu.
- Evtl. písek brusným papírem zrnitost 600.
- Odstraňte abrazivní prach.

Lakování:

- Před použitím plechovku 3 minuty protřepejte.
- Vyzkoušejte sprej na neviditelném místě.
- Aplikujte max. 2 tenké vrstvy.
- Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.
- Po zaschnutí (cca 15 minut) přetíratelný akrylovými, syntetickými nebo nitro-kombi laky.

INFORMACE O OBJEDNÁVCE

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	* Haftgrund f.Kunststoffe 400	400 ml	308066

Náhled tisku/další produkty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Ke dni 20. srpna 2012

Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.