

TECHNICKÉ INFORMACE SPREJ ZINEK

Ideální pro menší opravy a barevné doladění pozinkovaných ocelových povrchů. Zvláště vhodný pro ochranu svarů a korozi náchylných kovů. Zinkový sprej obsahuje cca. 90% zinkového prachu v suchém filmu.

Pro použití na: Dveře, kování, ploty, žlaby, svody, svodidla a kontejnery

QUALITY AND PROPERTIES

- Quick-drying
- Good coverage
- Light-fast and UV-resistant
- High surface hardness
- Resistant to petrol, diluted bases, acids and weather influences
- Scratch-free
- Excellent adhesion

PHYSICAL AND CHEMICAL DATA

- **Basis of the binder:** Acrylic resin
- **Colour:** silver
- **Spray rate:** 0,75 g/sec.
- **Solid content:** ca. 7% w/w
- **Efficiency:** 1,25 - 1,75 m²
- **Temperature resistant:** up to 110°C
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
 - Dust-dry: after 5 - 10 minutes
 - Non-sticky: after 10 - 20 minutes
 - Coatable: after approx. 2 hours
- The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Storage stability:**
 - 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
 - aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Using instructions:

- The surface has to be clean, dry and free from fat.
- Before use, shake can for 2 minutes, then test spray.
- Apply several covering coats.
- Spray from a distance of approx. 25 cm.
- Shake can between the coats, to avoid that the pigments settle out.
- After use, turn can round and spray empty to clean to clean the valve.

BESTELLANGABEN

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	presto Zinkausbesserung 400	400 ml	211874

Náhled tisku/další produkty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of Januar 21, 2010

This release replaces all eventually earlier issued versions.

