

Make it happen. With PPG



D8080 UV-vytvrzovaný základový plnič

Cesta k dosažení extrémně rychlých
a velmi kvalitních bodových oprav



D8080 UV-vytvrzovaný základový plnič

Cesta k dosažení extrémně rychlých a velmi kvalitních bodových oprav

Pomocí UV-vytvrzovaného základového plniče dosáhnete vyšší ziskovosti opravy

Autoservisy neustále hledají způsoby, jak zlepšit procesy oprav a tím snížit celkové náklady.

Použitím technologicky vyspělých produktů je možné dosáhnout této úspory pouhou záměnou konvenčního plniče za moderní UV-plnič.

Společnost PPG uvádí na trh nový UV-vytvrzovaný plnič **D8080**.

Používáním tohoto nového UV-vytvrzovaného základového plniče se výrazně zrychlí proces opravy vozidla, odpadne nutné odvětrávání mezi jednotlivými vrstvami a po vytvrzení UV-lampou (10 s – 2 min.) je plnič připraven pro následné broušení.



RUČNÍ PROVEDENÍ UV LAMP



IRT UV SMARTCURE



IRT UV SPOTCURE



D8080 UV-vytvrzovaný základový plnič ve spreji



D8403-odstraňovač lepidivého filmu po UV-vytvrzování

Zrychlení pracovního cyklu s pomocí D8080


| | HB konvenční plnič | D8080 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| Doba aplikace, míchání a vytvrzování | 1 hod. 5 min. | 0 hod. 5 min. |

Časově úsporný proces s D8080

Jednotlivé fáze opravy

HB konvenční plnič

D8080



úspora
pracovního
času

- čištění stříkací pistole
- čas sušení/vytvrzování
- míchání a aplikace

- čištění stříkací pistole
- čas sušení/vytvrzování
- míchání a aplikace



Přesný čas opravy záleží na velikosti poškozené plochy vozidla

Úspora času: 91 %

D8080 UV-vytvrzovaný základový plnič > výhody a úspory

| Vlastnosti | Výhody | Úspory |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Doba zpracovatelnosti | neomezeno | práce a materiálu |
| Rychlost aplikace | 1 vrstva bez odvětrání | energie |
| Proces sušení max. 2 min. | není blokován lakovací box | energie a času |
| Dobře se brousí | nižší spotřeba brusiva | času a materiálu |

SPECTRUM FRANEK

VÝHRADNÍ IMPORTÉR AUTOLAKŮ PPG DO ČR

Spectrum Franěk s.r.o.

Janovská 4

466 05 Jablonec nad Nisou (CZ)

Tel.: +420 483 368 611

E-mail: spectrum@spectrum-franek.cz

www.spectrum-franek.cz



www.ppgrefinish.com