

Technický list

Ralley_Spray černý s vysokým leskem	obj. č. 40709
Vlastnosti:	Ralley-Spray černý s vysokým leskem je rychleschnoucí jednosložkový akrylový lak s vysokou kryvostí a velmi rychlým schnutím. Díky svému vysokému obsahu pigmentů je materiál velice odolný proti povětrnostním vlivům.
Použití:	V automobilové oblasti, v průmyslu, v domácnosti. Pro lakování jednotlivých dílů s kovovým povrchem jako kovy, barevné kovy, ale hodí se i na plasty, keramiku, dřevo atd. Vhodné i na prvotní lakování ocelových kol nákladních automobilů.
Aplikace:	Podklad musí být čistý, zbavený tuku i prachu, bez koroze. Staré zbytky laku je nutné odstranit. Zdravé zbytky barvy stačí pouze zbrousit do matu. Savé povrchy (jako např. dřevo) je nutné předem ošetřit plničem pórů, aby se zabránilo ztrátě pojidla z laku. Vhodné je též nanést tenkou vrstvu stříkaného laku pro lepší konzervaci savého povrchu. Před použitím sprej důkladně (1 – 2 min) protřepejte, dokud uslyšíte zřetelně míchací kuličku. Poté materiál křížem rovnoměrně nastříkejte. U menších ploch můžete aplikovat sprej krouživými pohyby. Aplikační vzdálenost by měla být 20-30 cm. Abyste zabránili ucpání ventilu, po každém použití otočte sprej ventilkem dolů a nechte chvíli stříkat čistý plyn. Doba schnutí závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce vrstvy – pohybuje se od 20-30 minut.

Technické údaje:	
Barva:	černá
Spec. hmotnost:	0,9 g/cm ³ (účinná látka)
Bod vzplanutí:	-4°C (účinná látka)
Hnací plyn:	Propan/Butan
Doba schnutí:	cca. 20 min / 50 mμ
Optimální teplota zpracování:	17-25°C
Doba skladovatelnosti:	24 měsíců (v chladu a suchu)
Balení:	400 ml sprej

Carlofon[®]
www.carlofon.de

Spectrum Franěk s.r.o.

Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11, Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz, www.spectrum-franek.cz

SPECTRUM FRANEK

1/2

Bezpečnost:	Pro údaje týkající se bezpečnosti nahlédněte do bezpečnostního listu produktu.
--------------------	--

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR:

Spectrum Franěk s.r.o.

Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 483 36 86 11, Fax: + 420 483 36 86 99

spectrum@spectrum-franek.cz, www.spectrum-franek.cz

SPECTRUM FRANEK